乳がん

登録番号	レジメン名称	抗がん剤	投与量	単位	時間	手技	1コース	投与日	備考
02-001-03	乳がん tri weekly Trastuzumab(8/6)	トラスツズマブ	8 or 6	mg/kg	90分	点滴	21日	day1	・トラスツズマブの用量は初回のみ8mg/kg
02-002-05	乳がん weekly Trastuzumab(4/2)	トラスツズマブ	4 or 2	mg/kg	90分	点滴	7日	day1	・トラスツズマブの用量は初回のみ4mg/kg
02-003-05	乳がん EC	エピルビシン	90	mg/m2	15分	点滴	21日	day1	
		シクロホスファミド	600	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-004-04	乳がん FEC	エピルビシン	100	mg/m2	15分	点滴	21日	day1	
		シクロホスファミド	500	mg/m2	30分	点滴		day1	
		5-FU	500	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-005-03	乳がん（術前・術後） weekly PTX(80)	パクリタキセル	80	mg/m2	60分	点滴	7日	day1	
02-006-04	乳がん weekly Trastuzumab(4/2)/weekly PTX(80)(1コース目)	トラスツズマブ	4 or 2	mg/kg	90分	点滴	29日	day1,9,16,23	・トラスツズマブは初回 loading dose 4mg/kg投与し2回目以降は2mg/kgを投与する。
		パクリタキセル	80	mg/m2	60分	点滴		day2,9,16	
	乳がん weekly Trastuzumab(4/2)/weekly PTX(80)(2コース目～)	トラスツズマブ	2	mg/kg	30分	点滴	28日	day1,8,15,22	
		パクリタキセル	80	mg/m2	60分	点滴		day1,8,15	
02-007-03	乳がん tri weekly DTX(75)	ドセタキセル	75	mg/m2	60分	点滴	21日	day1	
02-008-02	乳がん CMF	メトトレキサート	40	mg/m2	20分	点滴	28日	day1,8	
		5-FU	600	mg/m2	20分	点滴		day1,8	
		シクロホスファミド	100	mg/m2		内服		day1-14	
02-009-01	乳がん weekly DTX(35)	ドセタキセル	35	mg/m2	60分	点滴	28日	day1,8,15	
02-010-01	乳がん VNR(25)	ビノレルビン	25	mg/m2	全開	点滴	21日	day1,8	
02-011-05	乳がん weekly Trastuzumab(4/2)/VNR(25)	ビノレルビン	25	mg/m2	全開	点滴	21日	day1,8	・トラスツズマブは初回のみ4mg/kg
		トラスツズマブ	4 or 2	mg/kg	90分	点滴		day1,8,15	
02-012-06	乳がん tri weekly DTX(75)/weekly Trastuzumab(4/2)	ドセタキセル	75	mg/m2	60分	点滴	21日	day1	・トラスツズマブは初回のみ4mg/kg
		トラスツズマブ	4 or 2	mg/kg	90分	点滴		day1,8,15	
02-013-01	乳がん tri weekly CPA(600)／tri weekly DTX(70)	ドセタキセル	70	mg/m2	60分	点滴	21日	day1	
		シクロホスファミド	600	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-014-04	乳がん weekly Trastuzumab(4/2)/Capecitabine(1650)	トラスツズマブ	4 or 2	mg/kg	90分	点滴	28日	day1,8,15,22	・トラスツズマブは初回のみ4mg/kg ・カペシタビンの投与量（初回投与量）は体表面積により以下のとおりとする 1.31m2未満 900mg×2回 1.31m2以上1.64m2未満 1200mg×2回 1.64m2以上 1500mg×2回
		カペシタビン	備考参照			内服		day1-21	
02-015-02	乳がん GEM(1250)	ゲムシタビン	1250	mg/m2	30分	点滴	21日	day1,8	
02-016-03	乳がん GEM(1250)／tri weekly PTX(175)	パクリタキセル	175	mg/m2	3時間	点滴	21日	day1	
		ゲムシタビン	1250	mg/m2	30分	点滴		day1,8	
02-017-04	乳がん GEM(1250)/weekly Trastuzumab(4/2)	ゲムシタビン	1250	mg/m2	30分	点滴	21日	day1,8	・トラスツズマブは初回のみ4mg/kg
		トラスツズマブ	4 or 2	mg/kg	90分	点滴		day1,8,15	
02-018-01	乳がん tri weekly nabPTX(260)	nab－パクリタキセル	260	mg/m2	30分	点滴	21日	day1	
02-019-02	乳がん HAL	エリブリン	1.4	mg/m2	5分	点滴	21日	day1,8	
02-020-01	乳がん weekly nab PTX(100)	nab－パクリタキセル	100	mg/m2	30分	点滴	28日	day1,8,15	
02-021-03	乳がん weekly Trastuzumab(4/2)/weekly nab PTX(125) (1コース目)	トラスツズマブ	4 or 2	mg/kg	90分	点滴	29日	day1,9,16,23	・トラスツズマブは初回のみ4mg/kg
		nab－パクリタキセル	125	mg/m2	30分	点滴		day2,9,16	
	乳がん weekly Trastuzumab(4/2)/weekly nab PTX(125) (2コース目～)	トラスツズマブ	2	mg/kg	30分	点滴	28日	day1,8,15,22	
		nab－パクリタキセル	125	mg/m2	30分	点滴		day1,8,15	
02-022-03	乳がん BV/weekly PTX(90)	パクリタキセル	90	mg/m2	60分	点滴	28日	day1,8,15	
		ベバシズマブ	10	mg/kg	90分	点滴		day1,15	
02-023-03	乳がん tri weekly DTX(75)/tri weekly Trastuzumab(8/6)	ドセタキセル	75	mg/m2	60分	点滴	21日	day1	・トラスツズマブは初回のみ8mg/kg
		トラスツズマブ	8 or 6	mg/kg	90分	点滴		day1	
02-024-02	乳がん tri weekly Trastuzumab(8/6)/tri weekly nab PTX(260)	トラスツズマブ	8 or 6	mg/kg	90分	点滴	21日	day1	・トラスツズマブは初回のみ8mg/kg。
		nab－パクリタキセル	260	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-025-02	乳がん tri weekly Trastuzumab(8/6)/Capecitabine(2500)	カペシタビン	備考参照			内服	21日	day1-14	・トラスツズマブは初回のみ8mg/kg ・カペシタビンの投与量（初回投与量）は体表面積により以下のとおりとする。 1.33m2未満 1500mg×2回 1.33m2以上1.57m2未満 1800mg×2回 1.57m2以上1.81m2未満 2100mg×2回 1.81m2以上 2400mg×2回
		トラスツズマブ	8 or 6	mg/kg	90分	点滴		day1	
02-026-02	乳がん VNR(30)/GEM(1200)	ビノレルビン	30	mg/m2	全開	点滴	21日	day1,8	
		ゲムシタビン	1200	mg/m2	30分	点滴		day1,8	
02-027-03	乳がん VNR(25)/GEM(800)/weekly Trastuzumab(4/2)	ビノレルビン	25	mg/m2	全開	点滴	21日	day1,8	・トラスツズマブは初回のみ4mg/kg
		ゲムシタビン	800	mg/m2	30分	点滴		day1,8	
		トラスツズマブ	4 or 2	mg/kg	90分	点滴		day1,8,15	
02-028-02	乳がん TCH	ドセタキセル	75	mg/m2	60分	点滴	21日	day1	・トラスツズマブの投与量は初回8mg/kg、2回目以降6mg/kgとする
		カルボプラチン	AUC 6		60分	点滴		day1	
		トラスツズマブ	8or6	mg/kg	90分	点滴		day1	
02-029-03	乳がん AC	ドキソルビシン	60	mg/m2	15分	点滴	21日	day1	
		シクロホスファミド	600	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-030-03	乳がん triweekly DTX(75)／triweekly Trastuzumab(8/6)／triweekly Pertuzumab(840/420)	ペルツズマブ	840 or 420	mg	60分	点滴	21日	day1	・トラスツズマブは初回loading dose 8mg/kg投与し2回目以降は6mg/kgを投与する。 ・ペルツズマブは初回loading dose 840mgを投与し、2回目以降は420mgを投与する。
		トラスツズマブ	8 or 6	mg/kg	90分	点滴		day1	
		ドセタキセル	75	mg/m2	60分	点滴		day1	
02-031-02	乳がん T-DM1(3.6)	トラスツズマブ エムタンシン	3.6	mg/kg	90分	点滴	21日	day1	
02-032-02	乳がん tri weekly Trastuzumab(8/6)/HAL	エリブリン	1.4	mg/m2	5分	点滴	21日	day1,8	・トラスツズマブは初回のみ8mg/kg
		トラスツズマブ	8or6	mg/kg	90分	点滴		day1	
02-033-03	臨床試験 乳がん Pertuzumab(840/420)/Trastuzumab(8/6)/nab-PTX(260)	ペルツズマブ	840 or 420	mg	90分	点滴	21日	day1	・トラスツズマブは初回loading dose 8mg/kg投与し2回目以降は6mg/kgを投与する。 ・ペルツズマブは初回loading dose 840mgを投与し、2回目以降は420mgを投与する。
		トラスツズマブ	8 or 6	mg/kg	90分	点滴		day1	
		nab－パクリタキセル	260	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-034-02	乳がん Atezolizumab(840)/weekly nab-PTX(100)	アテゾリズマブ	840	mg	60分	点滴	28日	day1,15	
		nab-パクリタキセル	100	mg/m2	30分	点滴		day1,8,15	
02-035-02	乳がん Trastuzumab Deruxtecan(5.4)	トラスツズマブ デルクステカン	5.4	mg/kg	90分	点滴	21日	day1	
02-036-01	乳がん Eribulin(1.4)/tri weekly Trastuzumab(8/6)/tri weekly Pertuzumab(840/420)	ペルツズマブ	840 or 420	mg	60分	点滴	21日	day1	・トラスツズマブは初回loading dose 8mg/kg投与し2回目以降は6mg/kgを投与する。 ・ペルツズマブは初回loading dose 840mgを投与し、2回目以降は420mgを投与する。
		トラスツズマブ	8 or 6	mg/kg	90分	点滴		day1	
		エリブリン	1.4	mg/m2	5分	点滴		day1,8	
02-037-02	乳がん dose dense EC	エピルビシン	90	mg/m2	15分	点滴	14日	day1	
		シクロホスファミド	600	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-038-01	乳がん dose dense PTX(175)	パクリタキセル	175	mg/m2	3時間	点滴	14日	day1	
02-039-01	乳がん weekly PTX(80)	パクリタキセル	80	mg/m2	60分	点滴	7日	day1	
02-040-02	乳がん Pembrolizumab(200)/GEM(1000)/CBDCA(AUC2)	ペムブロリズマブ	200	mg	30分	点滴	21日	day1	
		ゲムシタビン	1000	mg/m2	30分	点滴		day1,8	
		カルボプラチン	AUC2		60分	点滴		day1,8	
02-041-02	乳がん（術前） Pembrolizumab(200)/PTX(80)/CBDCA(AUC5)	ペムブロリズマブ	200	mg	30分	点滴	21日	day1	
		パクリタキセル	80	mg/m2	60分	点滴		day1,8,15	
		カルボプラチン	AUC5		60分	点滴		day1	
02-042-02	乳がん （術前） Pembrolizumab(200)/EC	ペムブロリズマブ	200	mg	30分	点滴	21日	day1	
		エピルビシン	90	mg/m2	15分	点滴		day1	
		シクロホスファミド	600	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-043-01	乳がん （術後） Pembrolizumab(200)	ペムブロリズマブ	200	mg	30分	点滴	21日	day1	

02-044-01	乳がん　tri weekly Pertuzumab(1200/600)・Trastuzumab(600) (S.C)/Eribulin(1.4)	ペルツズマブ /トラスツズマブ	1200/600 or 600/600	mg	8分	皮下注	21日	day1	・ペルツズマブ（遺伝子組換え）、トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びボルヒアルロニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）として初回投与時にはそれぞれ1200mg、600mg及び30000Uを、2回目以降はそれぞれ600mg、600mg及び20000Uを投与する。
		エリブリン	1.4	mg/m2	5分	点滴		day1,8	
02-045-01	臨床試験　乳がん　tri weekly Pertuzumab(1200/600)・Trastuzumab(600) (S.C)/tri weekly nab-PTX(260)	ペルツズマブ /トラスツズマブ	1200/600 or 600/600	mg	8分	皮下注	21日	day1	・ペルツズマブ（遺伝子組換え）、トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びボルヒアルロニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）として初回投与時にはそれぞれ1200mg、600mg及び30000Uを、2回目以降はそれぞれ600mg、600mg及び20000Uを投与する。
		nab－パクリタキセル	260	mg/m2	30分	点滴		day1	
02-046-01	乳がん　tri weekly Pertuzumab(1200/600)・Trastuzumab(600) (S.C)/tri weekly DTX(75)	ペルツズマブ /トラスツズマブ	1200/600 or 600/600	mg	8分	皮下注	21日	day1	・ペルツズマブ（遺伝子組換え）、トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びボルヒアルロニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）として初回投与時にはそれぞれ1200mg、600mg及び30000Uを、2回目以降はそれぞれ600mg、600mg及び20000Uを投与する。
		ドセタキセル	75	mg/m2	60分	点滴		day1	
02-047-01	乳がん　Sacituzumab Govitecan(10)	サシツズマブ ゴビテカン	10	mg/kg	3時間	点滴	21日	day1,8	
02-048-01	乳がん　Datopotamab Deruxtecan(6)	ダトポタマブ デルクステカン	6	mg/kg	90分	点滴	21日	day1	